







## Velg riktig installasjonskabel, for fast installasjon i lavspentanlegg.

Draka er en veiviser for bransjen, og leverer et komplett sortiment av installasjonskabler.  
Vi kan guide konsulenter og installatører til å velge riktig kabeltype.

Installasjonskabel - for fast installasjon i 230 / 400V lavspentanlegg.			
	Produkt	Bruksområde	Leveringsformer
	<b>PR Super 500V</b> Limt Draka PR Super Ulimt Wessel PR Super 2 til 4x1,5-6 mm <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrådet kobberleder</li> <li>• PVC isolasjon</li> <li>• Skjerm m/ jordleder</li> <li>• PVC kappe, hvit eller lys brun</li> </ul>	For åpen installasjon, festes med klammer. Denne slanke kabel med glatt og pen overflate gir en profesjonell montasje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50m bunt i eske</li> <li>• Trekk &amp; Kapp eske</li> <li>• PP snelle</li> <li>• Trommel</li> </ul> <i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i>
	<b>IFLI 500V</b> Samme konstruksjon som PR, men denne kabel har halogenfrie materialer. 2 til 4x1,5-2,5 mm <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrådet kobberleder</li> <li>• PEX isolasjon</li> <li>• Skjerm m/ jordleder</li> <li>• Polyolefin kappe</li> </ul>	Halogenfrie kabler utvikler lite røyk og ingen korrosive gasser ved overoppheting og brann. For åpen installasjon, festes med klammer. Denne slanke kabel med glatt og pen overflate gir en profesjonell montasje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50m bunt</li> <li>• PP snelle</li> </ul> <i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i>
	<b>TP 90 500V</b> Fleksibel 90°C dobbeltisolert kabel. 2 til 3x1,5-2,5 mm <sup>2</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mangetrådet kobberleder</li> <li>• PEX isolasjon</li> <li>• PVC kappe</li> </ul>	Bevegelig "dobbeltisolert" varmebestandig plastkabel for innendørs installasjoner. Flat 2-leder og rund 3-leder. Bruksområde inntil 500V: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50m bunt i eske.</li> <li>• Trekk &amp; Kapp eske</li> </ul> <i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i>




Draka Norsk Kabel.  
Pb. 369  
3001 Drammen  
Tlf. 32249000  
Fax 32249145

## Installasjonskabel - for fast installasjon i 230 / 400V lavspenning.

	Produkt	Bruksområde	Leveringsformer
	<p><b>PFXP 500V FR</b>                      Uskjermet PVC isolert kabel med flertrådet leder. (7tr.)                      Denne kabel myk og mer fleksibel enn andre inst.kabler.                      3 til 5G1,5-6 mm<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flertrådet kobberleder</li> <li>• PVC isolasjon</li> <li>• PVC kappe</li> </ul>	<p>Åpen og skjult installasjon.                      Spesielt godt egnet til forlegging på kabelbru. Denne kabel med flertrådet leder tåler vibrasjoner og bevegelse i anlegget.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50m bunt</li> <li>• PP snelle</li> <li>• Trommel</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>
	<p><b>PFXP 500V ER</b>                      Uskjermet PVC isolert kabel med entrådet leder.                      Denne kabel er noe stivere.                      3 til 5G1,5-2,5 mm<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrådet kobberleder</li> <li>• PVC isolasjon</li> <li>• PVC kappe</li> </ul>	<p>Åpen installasjon. Godt egnet til forlegging på kabelbru.                      En typisk kabel for store installasjoner og prosjektarbeide.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP snelle</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>
	<p><b>BI 500V</b>                      Draka varenavn er FIRETUF.                      Uskjermet Mica/PEX isolert kabel med flertrådet leder.                      2 til 5G1,5-10 mm<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flertrådet kobberleder</li> <li>• Mica/PEX isolasjon</li> <li>• Polyolefin kappe, oransje.</li> </ul>	<p>Dette er en kabel som er funksjonsikker under brann.                      Halogenfrie kabler utvikler lite røyk og ingen korrosive gasser ved overoppheting og brann.                      For åpen installasjon, festes med klammer. Typisk bruksområde er tilførsel til heis, nødllys og lignende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trommel</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>

Draka Norsk Kabel.  
 Pb. 369  
 3001 Drammen  
 Tlf. 32249000  
 Fax 32249145

## Installasjonskabel - for fast installasjon i 230 / 400V lavspenning.

	Produkt	Bruksområde	Leveringsformer
	<p><b>PN og RK 750V</b> <b>MULTI PN</b></p> <p>PVC isolert ledning med flertrådet leder(PN) eller mangetrådet (RK). PN og RK er 1-leder. MULTI PN er 3-5 ledere inklusiv gul/grønn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flertrådet eller mangetrådet kobberleder</li> <li>• PVC isolasjon</li> </ul>	<p>Åpen og skjult installasjon. Spesielt godt egnet til trekking i røranlegg. Alle ledningene trekkes inn i røret i en operasjon hvis du velger MULTI PN. 1-leder benyttes i koblingsanlegg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100m bunt</li> <li>• Plast snelle</li> <li>• Trekk &amp; Kapp eske</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>
	<p><b>PN i rør.</b></p> <p>Draka varenavn er PROFIT. PVC isolert ledning med flertrådet leder ferdig installert i røranlegget. 3 til 5 ledere inklusive gul/grønn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flertrådet kobberleder</li> <li>• PVC isolasjon</li> <li>• Korrugert PP rør</li> </ul>	<p>Skjult installasjon i bygninger eller innstøpt i betong. PN i rør er rask å installere, røret er ferdig trukket med ledning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bunt</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>
	<p><b>IX og RQ 750V</b></p> <p>Halogenfri isolert ledning med flertrådet leder(IX) eller mangetrådet (RQ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flertrådet eller mangetrådet kobberleder</li> <li>• Halogenfri isolasjon</li> </ul>	<p>Halogenfrie kabler utvikler lite røyk og ingen korrosive gasser ved overoppheting og brann. For åpen og skjult installasjon, som koblings ledning eller i røranlegg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100m bunt</li> <li>• Plast snelle</li> <li>• Trommel</li> </ul> <p><i>El nr / EAN nr og datablad finnes på <a href="http://www.draka.no">www.draka.no</a></i></p>

Draka Norsk Kabel.  
Pb. 369  
3001 Drammen  
Tlf. 32249000  
Fax 32249145